

	ECOHIGIBOX HYGIENIC BF PLUS DETERGENTE DESINFETANTE CONCENTRADO BACTERICIDA, FUNGICIDA E VIRUCIDA CONTRA VÍRUS COM ENVELOPE
DESCRIÇÃO	Detergente desinfetante concentrado, à base de Cloreto de Didecildimetilamónio recomendado para limpeza e desinfecção de superfícies não porosas em diversas áreas, tais como, área hospitalar, centros de saúde, áreas institucionais (TP2), e para a desinfecção de superfícies e utensílios na área alimentar e também outras áreas relacionadas, tais como cozinhas, peixarias, talhos, <i>catering</i>, padarias, charcutarias, restauração (TP4).
PROPRIEDADES	• Contém um amplo espectro de atividade contra bactérias, fungos, leveduras e vírus com envelope (ver anexo I); • Recomendado para instituições públicas e privadas, escolas, escritórios, colégios, empresas, lares, infantários, autocarros, ginásios; • Adequado para superfícies suscetíveis de entrar em contacto com alimentos; • Elevado poder detergente; • Produto embalado num sistema ECOHIGIBOX que minimiza os resíduos de plástico e reduz os custos de transporte; • Sistema de aplicação de doseamento que permite a utilização do produto até à última gota;
ÁREAS DE APLICAÇÃO	Áreas críticas na indústria alimentar: • INDÚSTRIA DE BEBIDAS REFRESCANTES E ÁGUAS MINERAIS: Desinfecção de tanques de mistura, pasteurizadores, enchedoras, condutas e elementos desmontáveis. • INDÚSTRIA LÁCTEA: Desinfecção de pasteurizadores, enchedoras, centrífugas e tanques de coalhada. • INDÚSTRIA DE GELADOS: Desinfecção de pasteurizadores, freezers, tanques de mistura de ingredientes, enchedoras, etc. • INDÚSTRIA VINÍCOLA: Desinfecção de tanques de guarda e fermentação, enchedoras de garrafas. • INDÚSTRIA DE CARNES: Para manter assépticas as superfícies que tenham sido lavadas previamente. Utensílios de sacrifício (por imersão). Igualmente recomendado para a desinfecção de superfícies e utensílios em cozinhas, peixarias, talhos, <i>catering</i>, padarias, charcutarias, restauração. Área institucional: escolas, infantários, escritórios, ginásios, lares. Área hospitalar e áreas relacionadas: centros de saúde, indústria farmacêutica. Áreas profissionais: Transportes públicos, cabeleireiras, centros estéticos.
MODO DE EMPREGO	

	Aplicar o produto diluído, lavar e esfregar (ação mecânica) com pano ou equivalente humedecido. Sem ação mecânica, pulverizar o produto diluído nas superfícies e/ou imergir os equipamentos e ferramentas com o produto. Ação bactericida e leveduricida: Dosear 37,5mL de produto para um frasco pulverizador de 750mL e completar com água (5% v/v). Aplicar e deixar atuar durante 5 minutos. Enxaguar com água potável no fim. Ação fungicida: Dosear 112,5mL de produto para um frasco pulverizador de 750mL e completar com água (15% v/v). Aplicar e deixar atuar durante 15 minutos. Enxaguar com água potável no fim. Ação virucida contra vírus com envelope: Dosear 18,75mL de produto para um frasco pulverizador de 750mL e completar com água (2,5% v/v). Aplicar e deixar atuar durante 1 minuto. Enxaguar com água potável no fim.
HIGIENE E SEGURANÇA	Ver Ficha Dados Segurança do Produto. Armazenar na embalagem de origem fechada. Evitar temperaturas extremas. Em caso de acidente, consultar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV) através do telefone +351 800 250 250.
CARACTERÍSTICAS	Estado físico a 20°C: Líquido Aspeto: Transparente Cor: Incolor Odor: Característico pH: [10,25 – 10,75] Densidade relativa a 20°C: 1,016 g/cm³ <u>Substância ativa de acordo com anexo V Regulamento (UE) Nº 528/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho de 22 de maio de 2012, relativo à disponibilização no mercado e à utilização de produtos biocidas, “Tipo de Produtos Biocidas”, pertencentes ao Tipo de Produto 2 – Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais e Tipo de Produto 4 - Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais.</u>
COMPOSIÇÃO	Cloreto de didecildimetilamónio 2,475 %(m/m), excipientes qbp. 100%.
EMBALAGEM	ECOHIGIBOX 3L e 10L

USO PROFISSIONAL

A informação deste folheto é segundo o nosso critério correto. No caso de não serem respeitadas as corretas condições de utilização dos produtos, não nos responsabilizamos pelas consequências da sua utilização.

ANEXO I

Ensaio de eficácia segundo as normas UNE-EN realizados em laboratório acreditado de desinfeção do fornecedor da substância ativa, os tempos de contacto apresentados são obrigatórios, de forma a garantir o efeito de desinfeção do produto:

Tabela 1. Ensaio de eficácia bactericida, condições sujas. Área Alimentar, Industrial, Institucional e Doméstica.

Ensaio	Espécie	Tempo de contacto	Diluição de uso
EN 1276 Ensaio em suspensão	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> <i>Staphylococcus aureus</i> <i>Enterococcus hirae</i> <i>Escherichia coli</i>	5min	2,50%
EN 13697:2015 Ensaio em superfícies	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> <i>Staphylococcus aureus</i> <i>Enterococcus hirae</i> <i>Escherichia coli</i>	5 min	5,00%
EN 13697:2015 Ensaio em superfícies	<i>Listeria monocytogenes</i> <i>Salmonella typhimurim</i>	5min	5,00%
EN 13697:2015 Ensaio em superfícies	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	15min	4,00%

Tabela 2. Ensaio de eficácia levedurizada, condições sujas. Área Alimentar, Industrial, Institucional e Doméstica.

Ensaio	Espécie	Tempo de contacto	Diluição de uso
EN 1650 Ensaio em suspensão	<i>Candida albicans</i>	15min	0,50%
EN 1650 Ensaio em suspensão	<i>Candida albicans</i>	15min	2,50%
EN 13697:2015 Ensaio em Superfícies	<i>Candida albicans</i>	5 e 15min	5,00%

Tabela 3. Ensaio de eficácia fungicida, condições sujas. Área Alimentar, Industrial, Institucional e Doméstica.

Ensaio	Espécie	Tempo de contacto	Diluição de uso
EN 1650 Ensaio em suspensão	<i>Aspergillus brasiliensis</i> <i>Candida albicans</i>	15min	5,00%
EN 13697:2015 Ensaio em Superfícies	<i>Aspergillus brasiliensis</i> <i>Candida albicans</i>	15min	15,00%

Tabela 4. Ensaio de eficácia virucida, condições sujas. Área Médica.

Ensaio	Espécie	Tempo de contacto	Diluição de uso
EN 14476 Ensaio em suspensão	<i>Vaccinia virus Ankara</i> Atividade contra vírus com envelope	1min	2,50%